

# Sít'ová instalace programu ORDIN DOKTOR

## Výchozí stav

- Počítače jsou propojeny sít'ovými prostředky Windows.
- Jeden z počítačů je řídicí (např. PC1), druhý a další se k němu připojují (PC2, PC3, ...).
- Poznačte si název řídicího počítače (serveru).
- Program **ORDIN DOKTOR** je instalován na všech počítačích včetně číselníků VZP.
- Program není spuštěn na žádném z počítačů

## Řídicí počítač – server

- V systému Windows nastavte sdílení složky C:\OrdinDoktor\Uziv s úplným přístupem, název sdílené složky ponechejte Uziv.
- Textovým editorem (Poznámkový blok, Total Commander) otevřete soubor Param.ini, který se nachází ve složce C:\OrdinDoktor\Priv.
- Upravte dva řádky s parametry BaseDir a NetDir takto:  
BaseDir=\\jmeno\_serveru\Uziv\  
NetDir=\\jmeno\_serveru\Uziv\  
kde jmeno\_serveru je název řídicího počítače (např. PC1).

## Stanice

- Textovým editorem (Poznámkový blok, Total Commander) otevřete soubor Param.ini, který se nachází ve složce C:\OrdinDoktor\Priv.
- Upravte dva řádky s parametry BaseDir a NetDir takto:  
BaseDir=\\jmeno\_serveru\Uziv\  
NetDir=\\jmeno\_serveru\Uziv\  
kde jmeno\_serveru je název řídicího počítače (např. PC1).

Nastavení parametrů je na všech počítačích shodné, soubor Param.ini můžete také zkopírovat ze serveru.

Program **ORDIN DOKTOR** bude možné nyní současně spouštět na více počítačích. Uživatelé pracují se společnými daty, sdílenými a uloženými v řídicím počítači, který musí být vždy zapnutý. Každý s uživatelů může nezávisle pracovat, např. s jiným pacientem.

V programu **ORDIN DOKTOR** je vhodné, ne však nutné, nadefinovat uživatelské jméno, resp. heslo pro každého uživatele s možností omezení přístupových práv k některým agendám programu.